

antica roma



unicomstarker™

materia dal fascino antico
texture d'eleganza senza tempo
ispirate alla Città eterna
ed alle sue architetture
di imperitura bellezza
material of ancient charm
sophisticated textures
of timeless elegance
inspired by the Città eterna
and its architectures of
imperishable beauty

02 > 07

cassia



08 > 11

flaminia



12 > 17

aurelia



18 > 23

appia



piccola collezione
di superfici per l'architettura
interpretate
in quattro tonalità

a small collection
of surfaces
designed for architecture
in four nuances



cassia

antica via consolare
tra **roma** e **firenze**
teatro di millenarie tracce
ed infiniti passaggi

ancient roman road
from **rome** to **florence**
theatre of thousand years old traces
and endless passage

06_07



08_09






flaminia

dal campidoglio all' adriatico
passando per le colline umbre
in un continuum di segni
e suggestioni senza tempo

from campidoglio to the adriatic sea
crossing the umbrian hills
a continuum of timeless signs
and fascinations



flaminia mosaico



aurelia

da roma a marsiglia
accompagnando la costa tirrenica
tra bagliori dorati
nelle sfumature del sole

from rome to marseille
along the tirrenic coastline
among golden glows
and sunlight shades





appia

dalle terme di caracalla
al porto di brindisi
reminescenze di antichi fasti
e ricercata **matericità**

from caracalla thermae
to the harbour of brindisi
reminiscences of ancient **splendours**
and refined **textures**


appia
brick



informazioni tecniche


technical
informations

formati
sizes
formate
formats




40.8x61.4 16"x24"

54



45.8x45.8 18"x18"

50



30.5x30.5 12"x12"

46




15x15 6"x6"


55

decori


decorcs
decorations
dekore

mosaico
30.5x30.5 12"x12"

115

muretto
30.5x30.5 12"x12"


28

brick
30.5x30.5 12"x12"


20

pezzi speciali


special items
pièces especiales
formteile

gradone angolare
30.5x30.5 12"x12"


68

gradone
30.5x30.5 12"x12"

44


gradino
30.5x30.5 12"x12"

16

battiscopa smaltato
7x30.5 2 3/4"x12"

7


**cassia**

flaminia**aurelia**

appia




soluzioni di posa
laying solutions
propositions pour la pose
verlegungsvorschlage




30.5x30.5
45.8x45.8
40.8x61.4

4.05 %
16.21 %
36.48 %
43.24 %



30.5x30.5
45.8x45.8

7.14 %
28.57 %
64.28 %



30.5x30.5

20.00 %
80.00 %

caratteristiche tecniche

technical features
carateristiques techniques
technische eigenschaften



assorbimento d'acqua
water absorption
absorption d'eau
wasseraufnahme

<0,5%



durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees
dureté de Mohs
Moh'sche härte

UNI EN 101
 ≥ 6


resistenza alla flessione
breaking strenght
résistance a la flexion
biegezugfestigkeit

35 N/mm²

spessore
thickness
épaisseur
dicke

 $\neq 10\text{mm}$


resistenza agli acidi
resistance to acid
résistance aux acides
säurebeständigkeit

GLA

superficie naturale
 DIN51097 coefficiente d'attrito (scivolosità)
 DIN51130 static coefficient of friction
 ASTM coefficient de friction (glissement)
 C1028 reibungskoeffizient (schlüpfigkeit)

A+B**R9****dry** ≥ 0.75 **wet** ≥ 0.54


resistenza al gelo
frost resistance
résistance au gel
frostbeständigkeit

resiste
frost proof
aucune attertion
keine änderung



variazioni cromatiche
color shade variations
variation de nuance
nuance variations

cassia flaminia aurelia
 V3 variazione moderata
 V3 moderate variation
 V3 variation modérée
 V3 mäßige variation



resistenza alle macchie
stain resistance
résistance aux taches
flackenbeständigkeit

5

variazioni cromatiche
color shade variations
variation de nuance
nuance variations

appia
 V4 variazione intensa
 V4 substantial variation
 V4 variation intensive
 V4 intensive variation

imballi

packing
emballages
verpackung

formato
size
format
format

spessore
thickness
épaisseur
dicke

pezzi/sc
sqm./box
pcs./box
pcs./ctn
stck/kart

mq/sc
sqm./box
kg/ctn
qm/kart.

kg/sc
kgs/box
kg/ctn
kg/kart.

sc/pl
box/pal
ctn./pal.
kart./pal.

mq/pl
sqm/pal
mq/pal
qm/pal

kq/pl
kgs/pal
kg/pal
kg/pal

fondo	15x15	10	44	1,00	19,30	60	60,00	1173
fondo	30,5x30,5	10	12	1,12	21,50	48	53,57	1047
fondo	45,8x45,8	10	6	1,26	25,40	48	60,48	1234
fondo	40,8x61,4	10	5	1,25	25,20	48	60,14	1225
mosaico	30,5x30,5	10	11	1,02	19,70	54	55,24	1079
brick	30,5x30,5		6		10,70			
muretto	30,5x30,5		11		19,69			
battiscopa smaltato	7x30,5		30		12,50			
gradino	30,5x30,5		12		20,16			
gradone	30,5x30,5		6		13,92			
angolare	30,5x30,5		2		4,52			

imballi

packing
emballages
verpackung

formato
size
format
format

spessore
thickness
épaisseur
dicke

pezzi/sc
sqm./box
pcs./box
pcs./ctn
stck/kart

mq/sc
sqm./box
kg/ctn
qm/kart

kg/sc
kgs/box
kg/ctn
kg/kart

sc/pl
box/pal
ctn./pal.
kart./pal

mq/pl
sqm/pal
mq/pal
qm/pal

kq/pl
kgs/pal
kg/pal
kg/pal



unicomstarker™

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0) 536 926011
F italy +39 (0) 536 926038
F world +39 (0) 536 926033
F europe +39 (0) 536 926023

unicomstarker.com

