

renaissance

come pietra
eterna eleganza
memoria e modernità

as stone
eternal elegance
memory and modernity

02 > 07



08 > 11



12 > 15



piccola collezione
di superfici
ispirate alla natura
e declinate in **tre** tonalità
a small collection
of surfaces
inspired by nature
in **three** hues



navona

nuances dorate
calde
preziose
intensità e ricchezza

golden nuances
warm
precious
intensity and richness







ivory

**infinite sfumature
impalpabili
giochi di luce
profondità e naturalezza
endless shades
impalpable
glows
soulfulness and naturalness**





silver


riflessi di luce
bagliori lunari
raffinatezza ed eleganza
light reflections
moon beams
sophistication and elegance



informazioni
tecniche
technical
informations

formati

sizes
formate
formats




bordo rettificato rectified
60x60 . 24"x24" 56




bordo rettificato rectified
30x60 . 12"x24" 51



7,5x15 . 3"x6" 62



bordo rettificato rectified
45x45 . 18"x18" 50




bordo rettificato rectified
30x30 . 12"x12" 48



bordo rettificato rectified
15x15 . 6"x6" 66

pezzi speciali


special items
formteile
pièces spéciales




battiscopa smaltato rettificato
7x30 . 3"x12" 8

decori

decors
decorations
dekore



brick
30x30 . 12"x12" 20



mosaico
30x30 . 12"x12" 115



renaissance tozzetto 20
composto da 8 soggetti
composed by 8 subjects
15x15 . 6"x6" rettificato

disponibili in tutti i colori available in all colours disponible dans tous les couleurs verfügbar in alle farben В НАЛИЧИИ ВО ВСЕХ ЦВЕТАХ




renaissance listello navona 42
15x60 . 6"x24" rettificato




renaissance decoro navona 87
composto da 4 soggetti
composed by 4 subjects
60x60 . 24"x24" rettificato




soluzioni di posa
 laying solutions
 propositions pour la pose
 verlegungsvorschläge




60x60 67 %
 30x60 33 %




30x60 100 %




45x45 69,2 %
 30x30 30,8 %




45x45 (n°2 pz) 51,43 %
 30x60 (n°2 pz) 45,71 %
 15x15 2,86 %




60x60 . 24"x24"
 renaissance tozzetto 15x15 . 6"x6"



15x15 . 6"x6"
 renaissance decoro 60x60 . 24"x24"



15x15 . 6"x6"
 renaissance decoro 60x60 . 24"x24"



60x60 . 24"x24"
 renaissance tozzetto 15x15 . 6"x6"

navona



V2



ivory



V2



silver



V2



caratteristiche tecniche

technical features
caracteristiques techniques
technische eigenschaften



assorbimento d'acqua %
water absorption %
absorption d'eau %
wasseraufnahme

< 0,5 %



resistenza alla flessione
breaking strenght
résistance a la flexion
bezugfestigkeit

35 N/mm²


resistenza agli acidi
resistance to acid
résistance aux acides
säurebeständigkeit

GLA



spessore
thickness
épaisseur
dicke

≈ 10 mm



variazioni cromatiche
color shade variations
variation de nuance
nuance variation

V2 variazione leggera
V2 slight variation
V2 légère variation
V2 leichte variation



resistenza al gelo
frost resistance
résistance au gel
frostbeständigkeit

resiste frost proof
aucune atteration
keine anderung



resistenza alle macchie
stain resistance
résistance aux taches
flackenbeständigkeit

5



durezza di mohs
hardness in mohs degrees
dureté de mohs
mohsche härte

UNI EN 101
≥ 5



DIN 51130 coefficiente d'attrito (scivolosità)
DIN 51097 static coefficient of friction
ASTM C 1028 coefficient de friction (glissement)
seibungskoeffizient (schlüpingkeit)

A+B+C
R 10

DRY ≥ 0,80
WET ≥ 0,63

imballi

packing
emballages
verpackung

formato
size
format
format

spessore
thickness
épaisseur
dicke

pezzi/sc
pcs./box
pcs./ctn
stck/kart

m²/sc
sqm./box
m²/ctn
qm/kart.

kg/sc
kgs/box
kg/ctn
kg/kart.

sc/pl
box/pal
ctn./pal.
kart./pal.

m²/pl
sqm/pal
m²/pal
qm/pal

kg/pl
kgs/pal
kg/pal.

fondo rettificato
fondo rettificato
fondo rettificato
fondo rettificato
fondo rettificato
fondo rettificato
mosaico
brick
renaissance decoro
renaissance tozzetto
renaissance listello rett.
battiscopa smal./rett.

7,5x15
15x15
30x30
30x60
45x45
60x60
30x30
30x30
60x60
15x15
15x60
7x30

10
10
10
10
10
10
11
6
4
8
4
30

80
44
14
6
6
3
11
6
4
8
4
30

1,04
1,00
1,26
1,08
1,22
1,08
0,99
12,36
33,84
4,00
8,52
15,30

21,80
19,30
28,85
25,30
28,54
25,38
22,66
12,36
33,84
4,00
8,52
15,30

42
60
40
40
52
40
54
42
60
40
40
30

915,60
1158,00
1154,00
1012,00
1484,08
1015,20
1223,64
915,60
1158,00
1154,00
1012,00
1484,08
1015,20
1223,64



unicomstarker™

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0) 536 926011
F italy +39 (0) 536 926038
F world +39 (0) 536 926033
F europe +39 (0) 536 926023

unicomstarker.com

