



LE CALDE SUGGESTIONI DEI LEGNA
SEGNATI DAL TEMPO E DEI TAV
USURATI DAL LAVORO ARTIGIAN
DELL'UOMO, SONO PROTAGONISTE DI
COLLEZIONE WOOD². IL LEGNO V
EVOCATO E RISCOPERTO NELLA SUA UN
ATTRaverso SUPERFICI MOSSE DA

WOOD² · VINTAGE MOOD



WOD





Le calde suggestioni dei legnami segnati dal tempo
e dei tavoli usurati dal lavoro artigianale dell'uomo,
sono protagoniste della collezione Wood².

Il legno viene evocato e riscoperto nella sua unicità
attraverso superfici mosse da solchi e venature naturali
e viene proposto nell'inconsueto formato quadrato
che ne esalta il carattere moderno e ne mette in luce
la ricerca formale indirizzata a creare un prodotto fortemente
connotato nell'area del design d'interni.

Unica ed innovativa pur nella sua ispirazione naturalista,
la collezione Wood² dà vita ad atmosfere vintage
in ambienti che trasmettono il fascino di storie vissute.

The warm hints of natural wood scared by the passage of time and
of wooden tables gently eroded by the toil of the craftsman are the protagonist of
the Wood² collection. Wood is awoken and its uniqueness rediscovered thanks to
surfaces that appear to come to life thanks to natural veining and scratches and is
available in the unusual square size that exalts its modern mood and highlights the
targeted research aimed at creating a product for interior design. Unique and
innovative even in the way it is inspired by nature, the Wood² collection gives life
to vintage atmospheres in venues of lived-in charm.





DUST

Dust 45x45 (18"x18")









TOBACCO





Warm hints of
natural wood

TOBACCO

JUTA

Juta 60x60 (24"x24") R









SMOKE

Smoke 60x60 (24" x 24") R

superfici mosse da
solchi e venature
naturali



Cotton 45x45 (18"x18")

COTTON





Tobacco 60x60 (24"x24") - Muretto Smoke 30x60 (12"x24")



vintage
atmosphere


COLONIAL

16



Colonial Dust 60x60 (24" x 24") R - Colonial Smoke 45x45 (18" x 18")





V2



SLIGHT

V2 – SLIGHT VARIATION

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una leggera variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The slight chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Le produit est volontairement caractérisé par une variation légère de la couleur et des veinés, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en le choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif.

Das Produkt wurde gewollt durch eine leichte Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren.

De lichte kleurvariaties en nerftekening zijn gewenste intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en kracht van natuurlijke materialen, de inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een ultiem random en natuurlijk effect voor het eindoppervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend.

Поверхность изделий отличается легкой цветовой неоднородностью и наличием прожилок, имитирующих рисунок исходных природных материалов. При укладке рекомендуется брать плитки из разных коробок, для того чтобы создать эффект естественной случайности рисунка облицовки. Принимая во внимание цветовые характеристики изделий, указанные здесь цвета следует считать ориентировочными.

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит
R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

WOOD² COTTON



75x75 (30"x30") R	LC68
15x75 (6"x30") R	LD30
60x60 (24"x24") R	L664
60x60 (24"x24") LEED R	L930
30x60 (12"x24") R	LB89
30x60 (12"x24")	LA81
45x45 (18"x18")	L743

WOOD² JUTA



75x75 (30"x30") R	LC66
15x75 (6"x30") R	LD26
60x60 (24"x24") R	L679
60x60 (24"x24") LEED R	L933
30x60 (12"x24") R	LB98
30x60 (12"x24")	LA83
45x45 (18"x18")	L742

WOOD² DUST



75x75 (30"x30") R	LC65
15x75 (6"x30") R	LD27
60x60 (24"x24") R	L665
60x60 (24"x24") LEED R	L931
30x60 (12"x24") R	LC01
30x60 (12"x24")	LA82
45x45 (18"x18")	L928

WOOD² SMOKE



75x75 (30"x30") R	LC67
15x75 (6"x30") R	LD28
60x60 (24"x24") R	L666
60x60 (24"x24") LEED R	L932
30x60 (12"x24") R	LC02
30x60 (12"x24")	LA84
45x45 (18"x18")	L741

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит
R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

WOOD² TOBACCO




75x75 (30"x30") R	LC64
15x75 (6"x30") R	LD29
60x60 (24"x24") R	L663
60x60 (24"x24") LEED R	L934
30x60 (12"x24") R	LC00
30x60 (12"x24")	LA85
45x45 (18"x18")	L929

DECORI - DECORATIVE MOTIF TILES - DECORS - DEKORE - DECORATIES - Декоры

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

WOOD² COLONIAL DUST



60x60 (24"x24") R

45x45 (18"x18")

LA87

LA92

▽ 9,5 mm



60x60
(24"x24") R

▽ 9,5 mm



45x45
(18"x18")

Decorri per pavimento e rivestimento
Decors for floors and walls
Décor pour sol et revêtements
Dekore für fußböden und verkleidung
Decoraties voor vloer en bekleding
Декоративные элементы для полов и стен

WOOD² COLONIAL COTTON



60x60 (24"x24") R
45x45 (18"x18")

LA86
LA91

WOOD² COLONIAL JUTA



60x60 (24"x24") R
45x45 (18"x18")

LA89
LA93

WOOD² COLONIAL SMOKE



60x60 (24"x24") R
45x45 (18"x18")

LA88
LA94

WOOD² COLONIAL TOBACCO




60x60 (24"x24") R
45x45 (18"x18")

LA90
LA95

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porselein - Керамогранит

▽ 9,5 mm
△



30x60 (12"x24")
Muretto


WOOD² MURETTO COTTON



30x60 (12"x24")

L923

WOOD² MURETTO JUTA



30x60 (12"x24")

L926

WOOD² MURETTO DUST



30x60 (12"x24")

L924


WOOD² MURETTO TOBACCO



30x60 (12"x24")

L927

WOOD² MURETTO SMOKE



30x60 (12"x24")

L925



La collezione Wood² è disponibile anche nella versione LEED, realizzata con un innovativo impasto che combina materie riciclate di provenienza ceramica con vetro riciclato post-consumo derivante da schermi di televisori e monitor a tubo catodico dimessi.

Grazie a questa combinazione di materiali, le piastrelle Wood² Leed soddisfano pienamente gli standard per l'edilizia sostenibile dettati dalla certificazione Leadership in Energy and Environmental Design e consentono di massimizzare i crediti ottenibili per la categoria Materiali e Risorse.

The Wood² collection is available in the LEED version, manufactured using a mixture that combines ceramic-derived recycled material and post-consumer glass recycled from obsolete cathode-ray tube TV sets.

Thanks to this combination of different materials, Wood² Leed tiles meet sustainable building standards set out by the Leadership in Energy and Environmental Design certification and mean that using them in your project earns credits for Materials and Resource category.




è un progetto europeo all'interno del programma
its a European project included in



PEZZI SPECIALI - TRIM TILES - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - SPECIALE DELEN - СПЕЦУА ьНЫЕ З ЕМЕНТЫ.

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный



Battiscopa	
10x60 (4"x24") R	
COTTON	L674
JUTA	L677
DUST	L675
SMOKE	L676
TOBACCO	L678

IMBALLI - PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGSEINHEITEN - VERPAKKING - УПАКОВКА

SERIE - SERIES SÉRIE - SERIE SERIE - СЕРИИ	FORMATO - SIZE FORMAT - FORMAT FORMAAT - ФОРМАТ	pzxsc 	mqxsc 	kgxsc 	scxpallet 	mq/mlxpallet 	kgxpallet
WOOD ²	75x75 - 30"x30" R	2	1,1250	25,00	42	47,25	1050,00
	15x75 - 6"x30" R	7	0,7875	17,50	48	37,80	840,00
	60x60 - 24"x24"	3	1,0800	23,40	40	43,20	936,00
	30x60 - 12"x24"	6	1,0800	23,40	40	43,20	936,00
	45x45 - 18"x18"	5	1,0125	20,60	33	33,41	679,80
	30x60 - 12"x24" Muretto	4	0,7200	16,00	12	8,64	192,00
	60x60 - 24"x24" Decoro	3	1,0800	23,40	40	43,20	936,00
	45x45 - 18"x18" Decoro	5	1,0125	20,60	33	33,41	679,80
	10x60 - 4"x24" Battiscopa	10	6,0000	8,00	60	360,00	480,00

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES -
TECHNISCHE EINGESCHAFTEN - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

GRES FINE PORCELLANATO - EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

		NORMA REGULATION NORME NORM NORM HOPMA	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES NORMVORGABE DOOR DE NORM VOORGESCHREVEN WAARDE ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ ЗНАЧЕНИЕ	VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION - WAARDE REFIN - ЗНАЧЕНИЕ REFIN
				WOOD ²
	DIMENSIONI Sizes Dimensions Abmessungen Afmetingen Размер	UNI EN ISO 10545/2	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Длина и ширина Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Толщина Rettolineità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechteid kanten/Прямолинейность граней Ortogonalità / Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkeit/Haakseid hoeken/Ортогональность Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/ Vlakheid/ Плоскость $\pm 0,6\% \text{ max}$ $\pm 5\% \text{ max}$ $\pm 0,5\% \text{ max}$ $\pm 0,5\% \text{ max}$ $\pm 0,5\% \text{ max}$	CONFORME ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM COOTBETCTBUYT
	ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption-Absorption d'eau Wasseraufnahme-Waterabsorptie Водопоглощение	UNI EN ISO 10545/3	$\leq 0,5\%$	0,2% 0,5% LEED
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strength-Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit-Buigvastheid- Прочность при изгибе	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	CONFORME ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM COOTBETCTBUYT
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance-Resistance à l'abrasion-Bestimmung des Widerstandes gegen Tiefenverschleiß-Weerstand tegen afschuren-Стойкость к глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545/6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	CONFORME ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM COOTBETCTBUYT
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Temperatuurswisselingen Стойкость к перепадам температур	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen Не один образец не должен иметь видимых дефектов	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance-Résistance au gel Frostwiderständigkeit-Vorstbestandheit- Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ	NON GELIVI - FROST-PROOF - NON GELIFS - FROSTSICHER - VORSTBESTENDIG МОРОЗОСТОЙКИЕ
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance-Resistance à l'attaque chimique- Beständigkeit gegen Chemikalien-Chemische bestandheit- Стойкость к воздействию химических веществ	UNI EN ISO 10545/13		RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance-Insensibilité aux taches- Widerstandsfähigkeit gegen fleckenbildende Substanzen-Weerstand tegen vlekken- Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	<p>GL ≥ 3</p> <p>UGL Metodo di prova disponibile - Tests method available - Methode d'essai disponible - Verfügbares Prüfverfahren - Testmethode beschikbaar - Доступный метод испытания</p>	CONFORME ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM COOTBETCTBUYT
	INDICAZIONE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Assessment of slip resistance Indication de la résistance au glissement Bestimmung der Trittsicherheit Indicatie voor de slipvastheid Указание сопротивления скольжению	DIN 51130 DIN 51097	R A + B + C	R9•
	MISURA DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO Measurement of coefficient of static friction Mesure du coefficient de frottement statique Messung des statischen Reibungskoeffizienten Meting van de statische wrijvingscoefficient Статический коэффициент трения	ASTM C 1028	$U \geq 0,6$	Dry 0,86 Wet 0,63
	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO Measurement of dynamic friction coefficient Mesure du coefficient de frottement dynamique Messung des Dynamischen Reibungskoeffizienten Meting van de dynamische wrijvingscoefficient Динамический коэффициент трения	METODO BCRA	$> 0,40$	Dry 0,48 Wet 0,63

* Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina - Chemical products for household use and swimming pool additives - Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine - Reinigungsmittel für den Haushgebrauch und Zusatz für Schwimmäder - Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden - бытовая химия и добавки для воды в бассейнах

• Superfici disponibili su richiesta anche nella versione R10 (ordine minimo 500m²) - Surface available on request also in R10 version (minimum order 500m²) - Surface à glissance réduite R10 en option (commande minimum: 500m²) - Die Oberflächen sind auf Anfrage auch in der Version R10 erhältlich (Mindestbestellmenge 500 m²) - Oppervlakken op aanvraag ook beschikbaar in de versie R10 (minimum bestelling 500m²) - По требованию предствляются поверхности согласно версии R10 (минимальный заказ 500 кв.м)

QUALITÀ CERTIFICATA

Ceramiche Refin spa è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.

CERTIFIED QUALITY

Ceramiche Refin spa is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.

QUALITÉ CERTIFIÉE

Ceramiche Refin S.p.A. est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Ceramiche Refin Spa ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

GECERTIFICEerde Kwaliteit

Ceramiche Refin spa is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit..

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

CERAMICHE REFIN SPA СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, ВЕСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГАРАНТИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.



Ceramiche Refin ha scelto di essere al 100% Made in Italy
Ceramiche Refin has chosen to be 100% Made in Italy

Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.

Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.

Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.

Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.

КОМПАНИЯ REFIN ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Materiale ad uso esclusivo della forza vendita Refin.
Marzo 2013

EUREKAI

Pubblicato da Ceramiche Refin S.p.A.
Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) Italy
2013 - Marzo
Progetto direzione e coordinamento a cura di Paolo Cesana

© Copyright 2013 by Ceramiche Refin S.p.A. - Casalgrande (RE)

La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN S.p.A.. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.

All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN Sp.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN S.p.A.. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.

Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN S.p.A. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.

De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN S.p.A. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.

Интеллектуальная собственность настоящего каталога защищена во всех странах. Полный или частичный перевод, воспроизведение, запись в электронном виде и адаптация, выполненные любыми средствами (в том числе, путем копирования на микрофильм и фотокопирования) его содержания влечет за собой нарушение авторских прав компании REFIN S.p.A.. Изображенные на иллюстрациях настоящего каталога продукты защищены в соответствии с действующим законодательством об индустриальной собственности.

Finito di stampare a ?????????? nel mese di Marzo 2013 da ????????????



Ceramiche Refin S.p.A.

Sede legale

Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Showroom aziendale

Via G. Ambrosoli, ang. via S. Lorenzo - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Tel. +39.0522.990.499

Fax Ita +39.0522.849.270

Fax Exp +39.0522.990.578

e-mail: info@refin.it

www.refin.it